



NOMA®STONE

Architektur & Design





NOMA[®]STONE

WÄNDE IN STEINOPTIK



NMC hat sich als Spezialist für die optische Aufwertung von Innenräumen durch hochwertige Gestaltungselemente einen Namen gemacht. Das Programm umfasst u.a. Zierprofile, Rosetten, Nischen, Konsolen, Säulen und Pilaster, aber auch Balken oder Flüssigtapete.

Eine perfekte Ergänzung des Sortimentes ist NMC jetzt mit NOMA®STONE gelungen.

NOMA®STONE sind Wände in natürlicher Steinoptik aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Diese ca. 3,30 m auf 1,30 m großen Paneele sind witterungsbeständig und daher sogar bedingt für den Außeneinsatz geeignet. Komplette Fassaden sollten mit NOMA®STONE allerdings nicht verkleidet werden.

NOMA®STONE zeichnet sich besonders durch das schnelle und problemlose Anbringen aus. Die Paneele werden einfach an die Wand geschraubt, die Zwischenräume mit einer speziellen Spachtelmasse gefüllt und diese nach Trocknung lediglich in der passenden Farbe retuschiert. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Wände so eine natürliche Steinoptik.



SYDNEY



SANTIAGO OCKER



SANTIAGO GRAU



ASPEN SCHWARZ



ASPEN WEIß



ASPEN GRAU





LUXOR



ACAPULCO



ORLEANS



ASPEN OCKER



ASPEN BEIGE



CORDOBA





TECHNISCHE DATEN

Maße Paneele: ca. 3,30 m x 1,30 m

Dicke: ca. 2-3 cm

Gewicht: ca. 6-8 kg/m²

Material:

- glasfaserverstärktes Polyesterharz, witterungsbeständig
- wärmebeständig bis 70° C; im Falle eines Einsatzes der Paneele hinter einem Ofen jeglicher Art, ist im Vorfeld unbedingt der Schornsteinfeger zu Rate zu ziehen!
- Farb- und Strukturabweichungen der Paneele sind produktionsbedingt möglich
- Bitte Streiflicht beachten!

EMPFOHLENE WERKZEUGE UND VERARBEITUNGSHILFEN

- Handkreissäge mit einem Blatt für Kunststoff ggf. Stichsäge, Trennschleifer und Lochsäge
- Bohrhammer
- Hammer
- Akkuschauber
- Auf den Untergrund abgestimmte Dübel und Schrauben, ggf. eine Unterkonstruktion (Verlattung) herstellen
- Spachtel und Modellerspachtel
- Gefäß zum Anrühren der Spachtelmasse
- Verschieden große Pinsel
- Spiritus (Brennspiritus), bei ARDEX F5 Wasser
- Haushaltsschwamm
- Handschuhe
- Schutzzubehör (für Augen, Nase und Mund) für die Bearbeitung der Paneele



ZUBEHÖR

NOMA®STONE Spachtelmasse und Härter

SPACHELMASS FÜR DEN INNENBEREICH

Für eine unkomplizierte und geruchsarme Verarbeitung im Innenbereich empfehlen wir ARDEX F5. Diese Spachtelmasse ist im Fachhandel problemlos erhältlich.



NOMA®STONE SPEZIALRETUSCHIERFARBEN IN 400 ML-SPRAYDOSEN:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21*
SANTIAGO OCKER	■	■	■																		
SANTIAGO GRAU			■	■																■	
ASPEN SCHWARZ					■																
ASPEN WEIß						■															
ASPEN GRAU							■	■													■
ASPEN OCKER									■	■											
ASPEN BEIGE											■	■									
LUXOR													■	■							
CORDOBA															■	■					■
ORLEANS																	■	■			
ACAPULCO															■	■					■
SIDNEY			■	■																	■

* Farbton Nr. 21 = Retuschierstift



www.nmc-deutschland.de



Wir sind Mitglied:
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstraße 8 b | 64646 Heppenheim
Telefon: +49 6252 967-0 | Telefax: -444
E-Mail: info@nmc-deutschland.de

